

Wzorce konsumpcji alkoholu

Maciej Brosz
Anna Strzałkowska
Tomasz Tobis

Gdańsk 2011



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Charakterystyka projektu badawczego	3
Konsumpcja napojów alkoholowych	4
Częste spożywanie napojów alkoholowych	25
Zażywanie leków uspokajających lub nasennych	34
Postawy wobec alkoholu	38
Picie alkoholu przez kobiety w ciąży	46
Problemy i zagrożenia związane z pićem alkoholu	49
Alkohol a młodzież	62
Problemy i patologie w środowisku społecznym	64
Zestawienie wyników – porównanie wskaźników 2005-2011	79



Charakterystyka projektu badawczego

Projekt badawczy:	Wzorce konsumpcji alkoholu
Zakres tematyczny badania	Picie alkoholu przez mieszkańców Gdańska. Ciężar a alkohol. Kierowanie pojazdów alkohol. Kierowanie pojazdów a substancje psychoaktywne. Przemoc. Znajomość miejskiej oferty pomocowej.
Klient:	Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Wykonawca:	Maciej Brosz, Anna Strzałkowska, Tomasz Tobis
Prace terenowe:	Czerwiec 2011
Metodologia:	Próba losowo-kwotowa. Losowy dobór adresów metodą ustalonej ścieżki na terenie Gdańska. Metoda ankietowa – kwestionariusze pozostawiane przez ankieterów do samodzielnego wypełnienia przez respondentów, a następnie odbierane. W raporcie znajdują się odniesienia do badań przeprowadzonych przez PBS Spółka z o. o. z roku 2005, pt. „Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie”. Porównania pojawiają się w przypadku pytań, których forma nie uległa zmianie.
Narzędzie badawcze:	Kwestionariusz o wysokim stopniu standaryzacji: 59 pytań, w tym 58 zamkniętych, 1 otwarte.
Respondent:	Osoba pełnoletnia spełniająca kryterium kwotowe (wiek/płeć), w wylosowanym gospodarstwie domowym. W przypadku dwóch osób spełniających kryterium kwotowe – losowanie na podstawie metodą ostatnich urodzin.
Próba:	1001 dorosłych mieszkańców Gdańska




- 80,1% badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pili piwo. W porównaniu do badań z 2005 roku nastąpił wzrost deklaracji o 13,4 p.p*.
- Deklaracji takiej częściej udzielali mężczyźni (87,3%) niż kobiety (73,4%).
- Picie piwa pozostaje w związku z wiekiem i wykształceniem badanych. Częściej piją je młodszy badani. Odsetek deklarujących spożywanie piwa rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Do picia piwa najczęściej przyznają się osoby stanu wolnego. Ponadto czynnikami różnicującymi odpowiedzi są stan cywilny (osoby po rozwodzie oraz wdowy i wdowcy rzadziej sięgają po piwo niż osoby w stałych związkach oraz stanu wolnego), status społeczno zawodowy (emeryci, renciści oraz osoby nie poszukujące pracy sięgają po nie rzadziej niż studenci i uczniowie oraz pracujących i bezrobotni), uczestnictwo w praktykach religijnych (wyższe odsetki odpowiedzi u osób deklarujących nieuczestniczenie w praktykach lub uczestnictwo sporadyczne, niższe zaś u osób deklarujących uczestnictwo regularne i nieregularne).
- Deklaracje badanych pokazują, iż największe grupy badanych piją piwo 1-2 razy w tygodniu (18,1%) oraz 3-4 razy w miesiącu (18,2%).
- Porównanie wskazań kobiet i mężczyzn pokazuje, iż mężczyźni częściej niż kobiety sięgają po piwo z większą częstotliwością. Odsetki odpowiedzi „codziennie” oraz „3-4 razy w tygodniu” udzielonych przez mężczyzn są o wiele wyższe niż w przypadku kobiet.
- Przy jednej okazji badani na ogół wypijają jeden kufel piwa lub mniej (44,1%). Odpowiedzi takiej częściej udzielają kobiety (56,2%) niż mężczyźni (33,3%). Wśród osób, które wskazują, że spożywają więcej niż jeden kufel przeważają mężczyźni.

* Skróót p.p. odnosi się do opisowego określenia punkt procentowy. Punkty procentowe wyrażają różnicę wskazań między wartościami wyrażanymi w procentach.



Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) piwo?



	tak	nie
<u>płeć*</u>		
kobiety	73,4%	26,6%
mężczyźni	87,3%	12,7%
<u>wiek</u>		
18 – 29	94,6%	5,4%
30 – 39	83,5%	16,5%
40 – 49	84,8%	15,2%
50 – 64	71,8%	28,2%
65 i więcej	61,1%	38,9%
<u>wykształcenie</u>		
podstawowe	56,3%	43,8%
gimnazjalne	72,1%	27,9%
zas. zawodowe	80,0%	20,0%
średnie	82,1%	17,9%
wyższe	82,6%	17,4%

* Wyniki ilustrujące zależności statystycznie istotne zostały w tabelach oznaczone **podkreśleniem**.

podstawa procentowania: wszyscy badani



Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) piwo?

	tak	nie
<u>stan cywilny</u>		
żonaty, zamężna, w stałym związku	80,6%	19,4%
kawaler, panna	90,3%	9,7%
rozводnik, rozwódka	63,6%	36,4%
wdowiec, wdowa	54,0%	46,0%
<u>posiadanie dzieci na utrzymaniu</u>		
brak	79,1%	20,9%
1-2 dzieci	83,4%	16,6%
3-4 dzieci	84,6%	15,4%
więcej niż czworo dzieci	100,0%	-
<u>zadowolenie z życia</u>		
zadowoleni	81,3%	18,7%
czasem tak, czasem nie	79,9%	20,1%
niezadowoleni	67,5%	32,5%

	tak	nie
<u>status społeczno-zawodowy</u>		
os. pracująca	84,6%	15,4%
os. bezrobotna	83,3%	16,7%
os. niepracująca, nieposzukująca pracy	66,7%	33,3%
uczeń, student	94,3%	5,7%
emeryt, rencista	62,2%	37,8%
<u>uczestnictwo w praktykach religijnych</u>		
nie, nie chodzę	85,9%	14,1%
tylko sporadycznie	86,9%	13,1%
tak, nieregularnie	77,8%	22,2%
tak, regularnie	72,4%	27,6%


podstawa procentowania: wszyscy badani



Konsumpcja napojów alkoholowych


Piwo

Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) piwo?



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Ile piwa wypija Pan(i) zazwyczaj przy jednej okazji – posługując się miarą kufła piwa (0,5 litra)?



podstawa procentowania: tylko konsumenci piwa



Konsumpcja napojów alkoholowych


Wino lub szampan - wnioski

- 80,4% badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pili wino lub szampana. W porównaniu do roku 2005 odsetek ten wzrósł o 14,6 p.p.
- Deklaracji takiej nieco częściej udzielali mężczyźni (82,0%) niż kobiety (78,7%).
- Picie wina lub szampana pozostaje w związku z wiekiem oraz wykształceniem badanych. Najczęściej piją je osoby z wykształceniem wyższym (91,6%) oraz w wieku 18-29 i 40-49 lat. Picie wina lub szampana w ciągu ostatnich 12 miesięcy najczęściej deklarowały osoby stanu wolnego (86,8%). Po wino sięgają rzadziej osoby, które ogólnie nie są zadowolone z życia (60,0%), podczas gdy wskazania osób zadowolonych oraz „niezdecydowanych” (czasem tak, czasem nie) sięgają 80%.
- Po wino lub szampana najrzadziej sięgają emeryci i renciści, najczęściej zaś studenci.
- Osoby nieuczestniczące w ogóle w praktykach religijnych i uczestniczące sporadycznie pijają wino częściej niż osoby praktykujące nieregularnie i regularnie.
- Co czwarty badany (26,1%) sięga po wino lub szampana 2 – 5 razy w roku.



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) wino lub szampana?



	tak	nie
<u>płeć</u>		
kobiety	82,0%	18,0%
mężczyźni	78,7%	21,3%
<u>wiek</u>		
18 – 29	89,9%	10,1%
30 – 39	76,0%	24,0%
40 – 49	87,3%	12,7%
50 – 64	75,1%	24,9%
65 i więcej	70,7%	29,3%
<u>wykształcenie</u>		
podstawowe	52,0%	48,0%
gimnazjalne	75,4%	24,6%
zas. zawodowe	65,5%	34,5%
średnie	80,9%	19,1%
wyższe	91,6%	8,4%

Konsumpcja napojów alkoholowych

Wino lub szampan

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) wino lub szampana?

	tak	nie
<u>stan cywilny</u>		
żonaty, zamężna, w stałym związku	79,6%	20,4%
kawaler, panna	86,8%	13,2%
rozводnik, rozwódka	75,8%	24,2%
wdowiec, wdowa	67,7%	32,3%
<u>posiadanie dzieci na utrzymaniu</u>		
brak	82,0%	18,0%
1-2 dzieci	79,5%	20,5%
3-4 dzieci	80,8%	19,2%
więcej niż czworo dzieci	50,0%	50,0%
<u>zadowolenie z życia</u>		
zadowoleni	81,8%	18,2%
czasem tak, czasem nie	80,4%	19,6%
niezadowoleni	60,0%	40,0%

	tak	nie
<u>status społeczno-zawodowy</u>		
os. pracująca	83,2%	16,8%
os. bezrobotna	83,3%	16,7%
os. niepracująca, nieposzukująca pracy	71,4%	28,6%
uczeń, student	91,4%	8,6%
emeryt, rencista	67,5%	32,5%
<u>uczestnictwo w praktykach religijnych</u>		
nie, nie chodzę	85,3%	14,7%
tylko sporadycznie	83,3%	16,7%
tak, nieregularnie	79,1%	20,9%
tak, regularnie	76,3%	23,7%

podstawa procentowania: wszyscy badani




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Konsumpcja napojów alkoholowych

Wino lub szampan

Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) wino lub szampana?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Konsumpcja napojów alkoholowych

Wino lub szampan

Ile wina (szampana) wypija Pan(i) zazwyczaj przy jednej okazji – posługując się miarą lampki wina (100 ml)?



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Konsumpcja napojów alkoholowych

Wódka lub inny napój spirytusowy - wnioski

- 69,8% badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pili wódkę, whisky, koniak lub inny napój spirytusowy. W porównaniu do 2005 roku, zarejestrowany wynik jest wyższy o 8,6 p.p.
- Deklaracji takiej częściej udzielali mężczyźni (79,2%) niż kobiety (61,0%).
- Picie alkoholi spirytusowych pozostaje w związku z wiekiem badanych. Najczęściej piją je osoby z najmłodszej grupy wiekowej 18-29 lat (86,8%). Picie mocnych alkoholi w ciągu ostatnich 12 miesięcy najczęściej deklarowały osoby stanu wolnego (80,9%).
- Po wódkę itp. najrzadziej sięgają emeryci i renciści oraz osoby nie pracujące i nie poszukujące pracy, najczęściej zaś studenci.
- Najniższy odsetek osób spożywających mocne alkohole zarejestrowano wśród osób regularnie biorących udział w praktykach religijnych, najwyższy wśród nieuczyszczających w ogóle.
- Największa grupa badanych (22,4%) sięga po mocne alkohole 2 – 5 razy w roku.
- W przypadku pojedynczej okazji do spożycia badani z reguły wypijają powyżej 4 kieliszki(35,0%). Odpowiedzi kobiet przeważają w przypadku odpowiedzi wskazujących na spożycie nie przekraczające 3 kieliszków, zaś odpowiedzi mężczyzn jest procentowo więcej w przypadku okazji, których spożywa się 4 i więcej kieliszków.




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Konsumpcja napojów alkoholowych

Wódka lub inny napój spirytusowy

**Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) wódkę
(lub inny napój spirytusowy – np. whisky, koniak)?**



	tak	nie
<u>płeć</u>		
kobiety	61,0%	39,0%
mężczyźni	79,2%	20,8%
<u>wiek</u>		
18 – 29	86,8%	13,2%
30 – 39	64,2%	35,8%
40 – 49	68,7%	31,3%
50 – 64	61,2%	38,8%
65 i więcej	62,1%	37,9%
<u>wykształcenie</u>		
podstawowe	54,0%	46,0%
gimnazjalne	78,7%	21,3%
zas. zawodowe	69,8%	30,2%
średnie	72,6%	27,4%
wyższe	65,9%	34,1%

podstawa procentowania: wszyscy badani



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Konsumpcja napojów alkoholowych

Wódka lub inny napój spirytusowy

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) wódkę (lub inny napój spirytusowy – np. whisky, koniak)?

	tak	nie
<u>stan cywilny</u>		
żonaty, zamężna, w stałym związku	69,7%	30,3%
kawaler, panna	80,9%	19,1%
rozводnik, rozwódka	48,5%	51,5%
wdowiec, wdowa	45,5%	54,5%
posiadanie dzieci na utrzymaniu (wynik niekonkluzywny)		
brak	72,7%	27,3%
1-2 dzieci	63,0%	37,0%
3-4 dzieci	65,4%	34,6%
więcej niż czworo dzieci	50,0%	50,0%
zadowolenie z życia		
zadowoleni	69,3%	30,7%
czasem tak, czasem nie	72,6%	27,4%
niezadowoleni	62,5%	37,5%

	tak	nie
<u>status społeczno-zawodowy</u>		
os. pracująca	67,7%	32,3%
os. bezrobotna	71,4%	28,6%
os. niepracująca, nieposzukująca pracy	57,1%	42,9%
uczeń, student	89,4%	10,6%
emeryt, rencista	56,3%	43,8%
<u>uczestnictwo w praktykach religijnych</u>		
nie, nie chodzę	76,7%	23,3%
tylko sporadycznie	75,8%	24,2%
tak, nieregularnie	69,7%	30,3%
tak, regularnie	59,7%	40,3%

podstawa procentowania: wszyscy badani




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Konsumpcja napojów alkoholowych

Wino lub szampan

Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(a) Pan(i) wódkę (lub inny napój spirytusowy – np. whisky, koniak)?




podstawa procentowania: wszyscy badani



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Ile wódki (koniaku, whisky) wypija Pan(i) zazwyczaj przy jednej okazji – postępując się miarą kieliszka (50 ml)?



Konsumpcja napojów alkoholowych

Konsumenci i abstynenci - wnioski


- Osoby, które zadeklarowały, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie spożywały żadnego alkoholu stanowią 7,5% badanej zbiorowości. Odsetek ten zmniejszył się w porównaniu do wyników badań z 2005 roku o 5,9 p.p.
- Abstynencję częściej deklarują osoby ze starszych grup wiekowych. Najmniej abstynentów odnotowano wśród osób z wyższym wykształceniem, najwięcej zaś wśród badanych o wykształceniu podstawowym.
- Do nie spożywania alkoholu najczęściej przyznają się emeryci oraz osoby nie poszukujące pracy. Najwyższy odsetek abstynentów zarejestrowano wśród osób regularnie uczestniczących w praktykach religijnych (12,9%).
- Do grupy konsumentów alkoholu częściej przynależą osoby zadowolone ze swojego życia i odwrotnie, wyższy odsetek abstynentów zarejestrowano wśród osób, które nie są zadowolone ze swojego życia.
- Sama grupa abstynentów charakteryzuje się następująco: mężczyzna (6,5%) lub kobieta (8,5%) powyżej 50 roku życia, które to osoby legitymują się najczęściej wykształceniem podstawowym (26,5%) lub zasadniczym zawodowym (11,1%). W grupie tej znalazło się najwięcej wdowców lub wdów (18,5%), osoby te najczęściej są niezadowolone z życia (17,5%). Pod względem statusu społeczno-zawodowego są to na ogół emeryci lub renciści (17,3%) lub osoby niepracujące i jednocześnie nieposzukujące pracy (14,3%). Są to też osoby, które regularnie uczestniczą w praktykach religijnych.



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Konsumpcja napojów alkoholowych

Konsumenci i abstynenci



	konsumenci	abstynenci
<u>płeć</u>		
kobiety	91,5%	8,5%
mężczyźni	93,5%	6,5%
<u>wiek</u>		
18 – 29	98,1%	1,9%
30 – 39	93,2%	6,8%
40 – 49	96,4%	3,6%
50 – 64	89,5%	10,5%
65 i więcej	83,3%	16,7%
<u>wykształcenie</u>		
podstawowe	73,5%	26,5%
gimnazjalne	90,2%	9,8%
zas. zawodowe	88,9%	11,1%
średnie	93,4%	6,6%
wyższe	96,2%	3,8%

podstawa procentowania: wszyscy badani



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Konsumpcja napojów alkoholowych

Konsumenci i abstynenci

	konsumenci	abstynenci
<u>stan cywilny</u>		
żonaty, zamężna, w stałym związku	92,9%	7,1%
kawaler, panna	95,5%	4,5%
rozводnik, rozwódka	90,9%	9,1%
wdowiec, wdowa	81,5%	18,5%
posiadanie dzieci na utrzymaniu (wynik niekonkluzywny)		
brak	91,8%	8,2%
1-2 dzieci	95,7%	4,3%
3-4 dzieci	92,3%	7,7%
więcej niż czworo dzieci	100,0%	
<u>zadowolenie z życia</u>		
zadowoleni	93,6%	6,4%
czasem tak, czasem nie	91,7%	8,3%
niezadowoleni	82,5%	17,5%

	konsumenci	abstynenci
<u>status społeczno-zawodowy</u>		
os. pracująca	96,3%	3,7%
os. bezrobotna	90,5%	9,5%
os. niepracująca, nieposzukująca pracy	85,7%	14,3%
uczeń, student	98,8%	1,2%
emeryt, rencista	82,7%	17,3%
<u>uczestnictwo w praktykach religijnych</u>		
nie, nie chodzę	94,7%	5,3%
tylko sporadycznie	97,2%	2,8%
tak, nieregularnie	92,6%	7,4%
tak, regularnie	87,1%	12,9%

podstawa procentowania: wszyscy badani



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Konsumpcja napojów alkoholowych

Konsumenci wszystkich napojów alkoholowych – wnioski


- W porównaniu do roku 2005 odsetek osób (36,1%), które zadeklarowały picie wszystkich rodzajów alkoholu na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrósł o 20 p.p. i wynosi 56,1%.
- Po wszystkie rodzaje alkoholu częściej sięgają mężczyźni (62,4%) niż kobiety (50,3%).
- Najwyższy odsetek sięgających po wszystkie rodzaje alkoholu odnotowano wśród najmłodszych badanych – w wieku 18 – 29 lat (78,3%), osoby z wykształceniem podstawowym – najrzadziej (33,3%), osoby stanu wolnego (70,1%) oraz pozostające w stałych związkach (55,9%) – najczęściej, podobnie – osoby studiujące i uczące się (79,6%), a najrzadziej emeryci i renciści (38,0%). Po alkohol każdego rodzaju częściej sięgają osoby nieuczestniczące w praktykach religijnych lub uczestniczące sporadycznie.
- Interesujący wynik dotyczy kwestii zadowolenia z życia. Osoby oceniające pozytywnie swoje życie częściej sięgają po wszystkie rodzaje alkoholu (56,7%), a niezadowoleni – rzadziej (32,5%).



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Konsumpcja napojów alkoholowych

Konsumenci wszystkich napojów alkoholowych



	konsumenci wszystkich trzech rodzajów alkoholu	pozostałe osoby
<u>pleć</u>		
kobiety	50,3%	49,7%
mężczyźni	62,4%	37,6%
<u>wiek</u>		
18 – 29	78,3%	21,7%
30 – 39	48,3%	51,7%
40 – 49	59,0%	41,0%
50 – 64	45,5%	54,5%
65 i więcej	42,4%	57,6%
<u>wykształcenie</u>		
podstawowe	33,3%	66,7%
gimnazjalne	55,7%	44,3%
zas. zawodowe	44,9%	55,1%
średnie	59,4%	40,6%
wyższe	59,4%	40,6%

podstawa procentowania: wszyscy badani



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Konsumpcja napojów alkoholowych

Konsumenci wszystkich napojów alkoholowych

	konsumenci wszystkich trzech rodzajów alkoholu	pozostałe osoby
<u>stan cywilny</u>		
żonaty, zamężna, w stałym związku	55,9%	44,1%
kawaler, panna	70,1%	29,9%
rozводnik, rozwódka	30,3%	69,7%
wdowiec, wdowa	27,3%	72,7%
<u>posiadanie dzieci na utrzymaniu</u>		
brak	59,4%	40,6%
1-2 dzieci	49,4%	50,6%
3-4 dzieci	53,8%	46,2%
więcej niż czworo dzieci	50,0%	50,0%
<u>zadowolenie z życia</u>		
zadowoleni	56,7%	43,3%
czasem tak, czasem nie	58,6%	41,4%
niezadowoleni	32,5%	67,5%

	konsumenci wszystkich trzech rodzajów alkoholu	pozostałe osoby
<u>status społeczno-zawodowy</u>		
os. pracująca	54,2%	45,8%
os. bezrobotna	69,0%	31,0%
os. niepracująca, nieposzukująca pracy	39,3%	60,7%
uczeń, student	79,6%	20,4%
emeryt, rencista	38,0%	62,0%
<u>uczestnictwo w praktykach religijnych</u>		
nie, nie chodzę	64,6%	35,4%
tylko sporadycznie	61,9%	38,1%
tak, nieregularnie	53,9%	46,1%
tak, regularnie	47,1%	52,9%

podstawa procentowania: wszyscy badani



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Częste spożywanie napojów alkoholowych

Indeksy i korelacje – wnioski (1/2)

- W badaniach posłużono się miarą częstego picia alkoholu. Obejmuje ona wskazania na warianty odpowiedzi w pytaniach o częstotliwość picia: „codziennie”, „3-4 razy w tygodniu” oraz „1-2 razy w tygodniu”. Do grupy osób, które często spożywają dowolny rodzaj alkoholu (alternatywnie - przynajmniej jeden z trzech) należy co trzeci badany (33,1%), osoby często pijący zarówno piwo, jak i wódkę należy – 4,1% badanych, a często pijący wino – 6,4%. Badani, którzy spożywają często wszystkie trzy rodzaje alkoholu – koniunktywnie stanowią znikomy odsetek - 0,9%.
- W badaniach sprawdzono związek korelacyjny między częstotliwością sięgania po określony rodzaj alkoholu a ilością spożywanych – odpowiednio kufli, lampek czy kieliszków. Związek ten jest istotny statystycznie (korelacja umiarkowana) w przypadku picia piwa ($r_s = 0,53$). Osoby które piwo piją często jednocześnie sięgają po większe jego ilości. W przypadku wina oraz alkoholi wysokoprocentowych zależność ta nie jest tak silna jak w przypadku piwa. Parametry korelacyjne wynoszą dla wina: $r_s = 0,38$, dla wódki: $r_s = 0,35$ (są to korelacje istotne statystycznie, ale słabe).
- Osoby, które sięgają często po alkohol i jednocześnie wypijają go dużo to najczęściej (w zależności od rodzaju alkoholu):
 - **piwo**: mężczyzna (69,3%) w wieku 18-39 lat (74,5%), z wykształceniem średnim (47,9%), kawaler (52,6%) lub żonaty (42,1%), bezdzietny (77,5%), zadowolony ze swojego życia (71,1%), uczący się/studiujący (52,6%) lub pracujący (32,9%),
 - **wino**: nieco częściej mężczyzna (58,6), rzadziej kobieta (41,4%), w wieku 18-29 lat lub nieco rzadziej 40-49 lat, częściej z wykształceniem wyższym (41,4%) lub średnim (37,9%), w stałym związku, bez dzieci na utrzymaniu (62,1%), w co trzecim przypadku 1-2 dzieci (34,5%), w większości zadowolony(a) z życia, z reguły nie uczestniczący(a) w praktykach religijnych (44,8%), a jeżeli już to sporadycznie (31,0%), najczęściej pracujący(a) (44,8%),
 - **wódka**: najczęściej mężczyzna (75,0%) w wieku 18-29 lat (54,2%), z wykształceniem średnim (47,9%), w stałym związku lub kawaler, najczęściej bezdzietny (70,8%), zadowolony z życia (72,9%), sporadycznie uczestniczący w praktykach religijnych (33,3%), będący uczniem lub studentem (41,7%).



Częste spożywanie napojów alkoholowych

Indeksy i korelacje – wnioski (2/2)


- Respondenci, którzy często sięgają po dowolny rodzaj alkoholu, na pytanie o szkodliwość picia nawet niewielkich ilości alkoholu przez kobiety w ciąży w zdecydowanej większości przypadków (94,4%) wskazywali na odpowiedzi wskazujące, iż może to mieć negatywny wpływ na dzieci.
- Odpowiedzi badanych z grupy osób często sięgających po alkohol na pytania o prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu są dwukrotnie wyższe niż wyniki zarejestrowane w całej próbie. Odsetek osób deklarujących prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wynosi w całej próbie 2,7%, zaś wśród często spożywających **6,1%**, zaś w przypadku roweru odsetki wynoszą odpowiednio 6,3% i **13,6%**.
- Osoby często sięgające po alkohol dwukrotnie częściej udzielały odpowiedzi pozytywnej na pytania dotyczące odczuć związanych ze swoim piciem. Na pytanie „Czy kiedykolwiek w życiu miał(a) Pan(i) poczucie, że powinien(nna) ograniczyć swoje picie?” w całej próbie zarejestrowano odsetek 23,9%, zaś w grupie często konsumujących **45,6%**. W pytaniu „Czy kiedykolwiek w życiu zdarzało się, że ludzie krytykowali Pana(nią) za to, że Pan(i) pije?” odsetki te wyniosły odpowiednio 17,3% i **32,6%**, zaś na pytanie „Czy kiedykolwiek w życiu czuł(a) się Pan(i) nie w porządku lub winny(a) w związku ze swoim piciem?” odpowiedzi pozytywne w całej próbie stanowiły 27,6%, a wśród często sięgających alkohol **31,1%**.
- Porównując odpowiedzi osób często sięgających po alkohol i wszystkich badanych, dotyczących otoczenia społecznego widoczne są różnice. Odsetek odpowiedzi wskazujący na obecność w najbliższej rodzinie osoby nadużywającej alkohol jest porównywalny w obu zbiorowościach (różnice nie przekraczają 2 p.p.), inaczej jest w przypadku najbliższych znajomych i przyjaciół. Odsetek osób, które dostrzegają przypadki nadużywania alkoholu w najbliższym otoczeniu jest wyższy (**49,4%**) u często spożywających niż wynik zarejestrowany w całej zbiorowości (41,0%).
- Badani sięgający często po alkohol nieco częściej prezentują postawy umiarkowanej akceptacji dla przemocy w rodzinie, częściej też wskazują na umiarkowany brak akceptacji. Ich odpowiedzi w porównaniu do pozostałych badanych skupiają się bliżej punktu zwrotnego rozkładu pomiędzy akceptacją a jej brakiem, podczas gdy osoby pijące nie-często częściej udzielały odpowiedzi skrajnych (jednoznaczne brak akceptacji lub akceptacja). Jednakże ogólny



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Częste spożywanie napojów alkoholowych

Indeksy i korelacje



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Częste spożywanie napojów alkoholowych

Indeksy i korelacje

odpowiedzi „tak”	często pijący dowolny rodzaj alkoholu	często pijący piwo i wódkę	często pijący piwo	często pijący wino	często pijący wódkę	abstynenci
płeć						
kobiety	<u>22,7%</u>	<u>1,2%</u>	<u>27,0%</u>	5,0%	<u>4,5%</u>	8,5%
mężczyźni	<u>44,2%</u>	<u>7,3%</u>	<u>48,2%</u>	8,0%	<u>10,3%</u>	6,5%
wiek						
18 – 29	<u>51,9%</u>	<u>8,5%</u>	<u>50,0%</u>	8,7%	<u>12,2%</u>	<u>1,9%</u>
30 – 39	<u>35,2%</u>	<u>4,0%</u>	<u>39,7%</u>	3,8%	<u>7,1%</u>	<u>6,8%</u>
40 – 49	<u>30,7%</u>	<u>3,0%</u>	<u>33,3%</u>	7,7%	<u>7,0%</u>	<u>3,6%</u>
50 – 64	<u>20,8%</u>	<u>1,3%</u>	<u>25,9%</u>	5,4%	<u>4,4%</u>	<u>10,5%</u>
65 i więcej	<u>21,2%</u>	<u>2,4%</u>	<u>33,3%</u>	5,1%	<u>3,9%</u>	<u>16,7%</u>
wykształcenie						
podstawowe	21,6%	3,9%	44,0%	<u>4,0%</u>	7,7%	<u>26,5%</u>
gimnazjalne	39,3%	11,5%	50,0%	<u>15,2%</u>	16,7%	<u>9,8%</u>
zas. zawodowe	29,7%	3,4%	39,3%	<u>2,7%</u>	5,1%	<u>11,1%</u>
średnie	35,2%	4,1%	40,7%	<u>4,7%</u>	7,5%	<u>6,6%</u>
wyższe	31,6%	2,8%	30,9%	<u>8,8%</u>	6,9%	<u>3,8%</u>

zależności istotne statystycznie zaznaczone **pogrubioną czcionką**



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Częste spożywanie napojów alkoholowych

Indeksy i korelacje

<i>odpowiedzi „tak”</i>	często pijący dowolny rodzaj alkoholu	często pijący piwo i wódkę	często pijący piwo	często pijący wino	często pijący wódkę	abstynenci
stan cywilny						
żonaty, zamężna, w stałym związku	<u>32,7%</u>	3,7%	<u>37,8%</u>	7,2%	6,7%	7,1%
kawaler, panna	<u>43,8%</u>	5,6%	<u>43,8%</u>	6,0%	9,5%	4,5%
rozводnik, rozwódka	<u>21,2%</u>	6,1%	<u>33,3%</u>	8,0%	12,9%	9,1%
wdowiec, wdowa	<u>4,5%</u>	-	<u>5,9%</u>	-	3,3%	18,5%
posiadanie dzieci na utrzymaniu						
brak	33,6%	4,0%	38,9%	6,0%	7,4%	8,2%
1-2 dzieci	30,6%	4,3%	34,1%	8,0%	8,8%	4,3%
3-4 dzieci	53,8%	3,8%	63,6%	-	5,9%	7,7%
więcej niż czworo dzieci	50,0%	50,0%	50,0%	100,0%	100,0%	-
zadowolenie z życia						
zadowoleni	35,3%	4,3%	39,9%	6,4%	8,5%	<u>6,4%</u>
czasem tak, czasem nie	28,8%	4,0%	33,5%	6,3%	6,5%	<u>8,3%</u>
niezadowoleni	27,5%	2,5%	40,7%	8,7%	4,0%	<u>17,5%</u>

zależności istotne statystycznie zaznaczone **pogrubioną czcionką**



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Częste spożywanie napojów alkoholowych

Indeksy i korelacje

<i>odpowiedzi „tak”</i>	często pijący dowolny rodzaj alkoholu	często pijący piwo i wódkę	często pijący piwo	często pijący wino	często pijący wódkę	abstynenci
status społeczno-zawodowy						
os. pracująca	<u>32,7%</u>	<u>2,7%</u>	<u>33,5%</u>	7,2%	<u>7,0%</u>	<u>3,7%</u>
os. bezrobotna	<u>35,7%</u>	<u>16,7%</u>	<u>42,9%</u>	17,6%	<u>24,1%</u>	<u>9,5%</u>
os. niepracująca, nieposzukująca pracy	<u>28,6%</u>	<u>7,1%</u>	<u>36,8%</u>	5,0%	<u>12,5%</u>	<u>14,3%</u>
uczeń, student	<u>52,2%</u>	<u>6,9%</u>	<u>52,2%</u>	5,8%	<u>9,2%</u>	<u>1,2%</u>
emeryt, rencista	<u>16,7%</u>	<u>1,4%</u>	<u>26,7%</u>	3,9%	<u>3,4%</u>	<u>17,3%</u>
uczestnictwo w praktykach religijnych						
nie, nie chodzę	<u>44,2%</u>	4,9%	<u>46,0%</u>	<u>10,5%</u>	7,7%	<u>5,3%</u>
tylko sporadycznie	<u>44,4%</u>	5,2%	<u>47,4%</u>	<u>7,7%</u>	9,5%	<u>2,8%</u>
tak, nieregularnie	<u>30,6%</u>	4,7%	<u>37,1%</u>	<u>4,9%</u>	8,8%	<u>7,4%</u>
tak, regularnie	<u>18,2%</u>	2,4%	<u>23,3%</u>	<u>3,6%</u>	5,2%	<u>12,9%</u>

zależności istotne statystycznie zaznaczone **pogrubioną czcionką**



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska


Częste spożywanie napojów alkoholowych

Indeksy i korelacje

Alkohol spożywany w dużych ilościach i z dużą częstotliwością


płeć

wiek



wykształcenie

stan cywilny



■ piwo ■ wino ■ wódka




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska


Częste spożywanie napojów alkoholowych

Indeksy i korelacje

Alkohol spożywany w dużych ilościach i z dużą częstotliwością



uczestnictwo w praktykach religijnych




■ piwo ■ wino ■ wódka



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Postawy osób spożywających często alkohol wobec przemocy w rodzinie




Leki uspokajające lub nasenne

- Zażywanie leków uspokajających lub nasennych w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało 17,7% badanych.
- W grupie osób zażywających przeważają kobiety (20,7%), wśród mężczyzn wskaźnik ten wynosi – 14,4%. Zażywanie leków pozostaje w związku z wiekiem. Częściej niż w pozostałych grupach leki zażywają badani powyżej pięćdziesiątego roku życia. Uwzględniając status społeczno-zawodowy, najrzadziej po leki sięgają osoby pracujące, bezrobotne oraz uczący się. Sięganie po leki uspokajające lub nasenne jest w związku z odczuwanym zadowoleniem z życia. Osoby, które deklarują, że są zadowolone z życia rzadziej korzystają z leków (14,5%), natomiast w grupie respondentów niezadowolonych ze swojego życia po leki sięga co trzecia osoba (30,0%).
- Najliczniejszą grupę (31,8%) stanowią osoby, które po leki uspokajające lub nasenne sięgają 2-5 razy w roku. Codziennie po tego rodzaju medykamenty sięgają częściej mężczyźni (19,0%), aniżeli kobiety (14,5%).



Zazywanie leków uspokajających lub nasennych

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zazywał(a) Pan(i) jakiś lek uspokajający lub nasenny?



	tak	nie
<u>płeć</u>		
kobiety	20,7%	79,3%
mężczyźni	14,4%	85,6%
<u>wiek</u>		
18 – 29	15,5%	84,5%
30 – 39	15,9%	84,1%
40 – 49	15,4%	84,6%
50 – 64	21,4%	78,6%
65 i więcej	20,1%	79,9%
<u>wykształcenie</u>		
podstawowe	23,4%	76,6%
gimnazjalne	10,2%	89,8%
zas. zawodowe	19,5%	80,5%
średnie	19,5%	80,5%
wyższe	14,6%	85,4%

podstawa procentowania: wszyscy badani



Zażywanie leków uspokajających lub nasennych

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zażywał(a) Pan(i) jakiś lek uspokajający lub nasenny?

	tak	nie
stan cywilny		
żonaty, zamężna, w stałym związku	17,0%	83,0%
kawaler, panna	15,3%	84,7%
rozводnik, rozwódka	27,3%	72,7%
wdowiec, wdowa	24,6%	75,4%
posiadanie dzieci na utrzymaniu		
brak	18,9%	81,1%
1-2 dzieci	12,7%	87,3%
3-4 dzieci	23,1%	76,9%
więcej niż czworo dzieci	50,0%	50,0%
<u>zadowolenie z życia</u>		
zadowoleni	14,5%	85,5%
czasem tak, czasem nie	24,0%	76,0%
niezadowoleni	30,0%	70,0%

	tak	nie
<u>status społeczno-zawodowy</u>		
os. pracująca	14,0%	86,0%
os. bezrobotna	14,3%	85,7%
os. niepracująca, nieposzukująca pracy	28,6%	71,4%
uczeń, student	15,1%	84,9%
emeryt, rencista	24,9%	75,1%
<u>uczestnictwo w praktykach religijnych</u>		
nie, nie chodzę	21,1%	78,9%
tylko sporadycznie	16,7%	83,3%
tak, nieregularnie	13,5%	86,5%
tak, regularnie	19,5%	80,5%


podstawa procentowania: wszyscy badani



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Zażywanie leków uspokajających lub nasennych

Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zażywał(a) Pan(i) jakiś lek uspokajający lub nasenny?



podstawa procentowania: tylko zażywający



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Odczucia związane z piciem alkoholu

- Doświadczenie kiedykolwiek w życiu poczucia powinności ograniczenia picia alkoholu zadeklarowało 23,9% badanych. Wskaźnik ten wzrósł znacząco w porównaniu do pomiaru w roku 2005, bo aż o 16,0 p.p.
 - Odpowiedzi takiej nieco częściej udzielali mężczyźni (33,8%) niż kobiety (14,8%).
 - Wiek różnicuje odpowiedzi badanych. Odpowiedzi „tak” najczęściej udzielali najmłodszy badani (18-29), najrzadziej zaś respondenci z grupy wiekowej 30-39.
 - Wśród badanych, którzy udzielili odpowiedzi twierdzącej najczęściej znalazły się osoby stanu wolnego (29,7%) oraz pozostające w stałych związkach (23,8%).
 - Uwzględnienie statusu społeczno-zawodowego pokazuje, iż odpowiedzi „tak” najczęściej udzielali bezrobotni (34,1%) oraz uczniowie i studenci (31,4%).
 - Najczęściej odczucie takie deklarowały osoby w ogóle nie uczestniczące w obrzędach religijnych (33,8%), a najrzadziej zaś regularnie praktykujący (17,1%).
- 17,3% badanych zetknęło się z krytycznymi uwagami ze strony ludzi w związku ze swoim pićm. Wskaźnik ten wzrósł w porównaniu do pomiaru w roku 2005, bo aż o 9,9 p.p.
 - Zdecydowanie częściej przyznawali się do tego mężczyźni (25,6%) niż kobiety (9,5%). Osoby z młodszych grup wiekowych przyznawały się do tego nieco częściej niż pozostali badani. Wśród najczęściej krytykowanych znalazły się osoby o wykształceniu podstawowym (25,5%) oraz zasadniczym zawodowym (21,1%), a także osoby stanu wolnego (21,8%)




Odczucia związane z piciem alkoholu – c. d.

- 17,6% badanych czuło się nie w porządku lub winnymi w związku ze swoim piciem. Wskaźnik ten wzrósł znacząco w porównaniu do pomiaru w roku 2005, bo aż o 12,5 p.p.
 - Częściej deklaracji takiej udzielali mężczyźni (23,5%), aniżeli kobiety (12,0%), badani ze skrajnych grup wiekowych: 18-29 lat – 22,1%, 65 lat i więcej – 21,4% oraz osoby stanu wolnego (23,3%). Do grupy tej należą także uczniowie i studenci (26,9%) oraz osoby bezrobotne (22,5%).
 - Czynnikiem istotnie kształtującym odpowiedzi badanych jest uczestnictwo w praktykach religijnych. Badani regularnie praktykujący udzielali odpowiedzi twierdzącej najrzadziej (12,8%), najczęściej zaś nie praktykujący (24,9%).
- Badani, którzy udzielili trzykrotnej odpowiedzi „*tak*” stanowią dokładnie 10,0% przebadanej zbiorowości.
 - Najczęściej są to mężczyźni (72,0%, kobiety – 28,0%) w wieku 18-29 lat oraz powyżej 50 roku życia. Blisko połowa badanych w tej grupie to osoby z wykształceniem średnim (49,0%), zaś 62,0% to osoby w stałych związkach; najczęściej są to osoby bezdzietne (67,0%). W większości są to osoby zadowolone z życia (70,0%), co trzecia osoba w tej grupie pracuje (34,0%), jest emerytem lub rencistą (31,0%), co czwarta uczy się lub studiuje (26,0%). Jedna trzecia osób, które trzykrotnie udzieliły odpowiedzi „*tak*” sporadycznie uczestniczy w praktykach religijnych, 26,3% nie uczestniczy w ogóle, a 23,2% uczestniczy regularnie.



Postawy wobec alkoholu

Czy kiedykolwiek w życiu miał(a) Pan(i) poczucie, że powinien(na) ograniczyć swoje picie?



	tak	nie
<u>płeć</u>		
kobiety	14,8%	85,2%
mężczyźni	33,8%	66,2%
<u>wiek</u>		
18 – 29	29,5%	70,5%
30 – 39	15,9%	84,1%
40 – 49	24,8%	75,2%
50 – 64	22,3%	77,7%
65 i więcej	25,2%	74,8%
<u>wykształcenie</u>		
podstawowe	25,5%	74,5%
gimnazjalne	21,7%	78,3%
zas. zawodowe	30,9%	69,1%
średnie	25,3%	74,7%
wyższe	19,2%	80,8%

podstawa procentowania: wszyscy badani



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Czy kiedykolwiek w życiu miał(a) Pan(i) poczucie, że powinien(na) ograniczyć swoje picie?

	tak	nie
<u>stan cywilny</u>		
żonaty, zamężna, w stałym związku	23,8%	76,2%
kawaler, panna	29,7%	70,3%
rozводnik, rozwódka	18,2%	81,8%
wdowiec, wdowa	7,9%	92,1%
<u>posiadanie dzieci na utrzymaniu</u>		
brak	24,2%	75,8%
1-2 dzieci	22,0%	78,0%
3-4 dzieci	34,6%	65,4%
więcej niż czworo dzieci	50,0%	50,0%
<u>zadowolenie z życia</u>		
zadowoleni	24,3%	75,7%
czasem tak, czasem nie	23,6%	76,4%
niezadowoleni	23,1%	76,9%


	tak	nie
<u>status społeczno-zawodowy</u>		
os. pracująca	21,6%	78,4%
os. bezrobotna	34,1%	65,9%
os. niepracująca, nieposzukująca pracy	17,9%	82,1%
uczeń, student	31,4%	68,6%
emeryt, rencista	19,8%	80,2%
<u>uczestnictwo w praktykach religijnych</u>		
nie, nie chodzę	33,8%	66,2%
tylko sporadycznie	24,4%	75,6%
tak, nieregularnie	23,5%	76,5%
tak, regularnie	17,1%	82,9%

podstawa procentowania: wszyscy badani



Postawy wobec alkoholu

Czy kiedykolwiek w życiu zdarzało się, że ludzie krytykowali Pana(nią) za to, że Pan(i) pije?



	tak	nie
<u>płeć</u>		
kobiety	9,5%	90,5%
mężczyźni	25,6%	74,4%
<u>wiek</u>		
18 – 29	22,9%	77,1%
30 – 39	14,8%	85,2%
40 – 49	13,3%	86,7%
50 – 64	15,5%	84,5%
65 i więcej	17,5%	82,5%
<u>wykształcenie</u>		
podstawowe	25,5%	74,5%
gimnazjalne	18,3%	81,7%
zas. zawodowe	21,1%	78,9%
średnie	18,5%	81,5%
wyższe	12,2%	87,8%

podstawa procentowania: wszyscy badani



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Postawy wobec alkoholu

Czy kiedykolwiek w życiu zdarzało się, że ludzie krytykowali Pana(nią) za to, że Pan(i) pije?

	tak	nie
<u>stan cywilny</u>		
żonaty, zamężna, w stałym związku	16,9%	83,1%
kawaler, panna	21,8%	78,2%
rozводnik, rozwódka	15,2%	84,8%
wdowiec, wdowa	4,8%	95,2%
posiadanie dzieci na utrzymaniu		
brak	16,8%	83,2%
1-2 dzieci	16,9%	83,1%
3-4 dzieci	26,9%	73,1%
więcej niż czworo dzieci	50,0%	50,0%
zadowolenie z życia		
zadowoleni	16,5%	83,5%
czasem tak, czasem nie	18,1%	81,9%
niezadowoleni	28,2%	71,8%

	tak	nie
status społeczno-zawodowy		
os. pracująca	15,4%	84,6%
os. bezrobotna	26,8%	73,2%
os. niepracująca, nieposzukująca pracy	14,3%	85,7%
uczeń, student	21,2%	78,8%
emeryt, rencista	15,5%	84,5%
<u>uczestnictwo w praktykach religijnych</u>		
nie, nie chodzę	23,8%	76,2%
tylko sporadycznie	19,6%	80,4%
tak, nieregularnie	14,0%	86,0%
tak, regularnie	13,6%	86,4%


podstawa procentowania: wszyscy badani



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Postawy wobec alkoholu

Czy kiedykolwiek w życiu czuł(a) się Pan(i) nie w porządku lub winny(a) w związku ze swoim pićm?



	tak	nie
<u>płeć</u>		
kobiety	12,0%	88,0%
mężczyźni	23,5%	76,5%
<u>wiek</u>		
18 – 29	22,1%	77,9%
30 – 39	11,6%	88,4%
40 – 49	18,3%	81,7%
50 – 64	13,6%	86,4%
65 i więcej	21,4%	78,6%
<u>wykształcenie</u>		
podstawowe	19,6%	80,4%
gimnazjalne	23,3%	76,7%
zas. zawodowe	17,9%	82,1%
średnie	18,3%	81,7%
wyższe	14,7%	85,3%

podstawa procentowania: wszyscy badani



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Czy kiedykolwiek w życiu czuł(a) się Pan(i) nie w porządku lub winny(a) w związku ze swoim pićm?

	tak	nie
<u>stan cywilny</u>		
żonaty, zamężna, w stałym związku	16,8%	83,2%
kawaler, panna	23,3%	76,7%
rozводnik, rozwódka	13,6%	86,4%
wdowiec, wdowa	4,9%	95,1%
<u>posiadanie dzieci na utrzymaniu</u>		
brak	18,0%	82,0%
1-2 dzieci	14,8%	85,2%
3-4 dzieci	26,9%	73,1%
więcej niż czworo dzieci	50,0%	50,0%
<u>zadowolenie z życia</u>		
zadowoleni	18,7%	81,3%
czasem tak, czasem nie	14,7%	85,3%
niezadowoleni	21,1%	78,9%

	tak	nie
<u>status społeczno-zawodowy</u>		
os. pracująca	13,5%	86,5%
os. bezrobotna	22,5%	77,5%
os. niepracująca, nieposzukująca pracy	14,3%	85,7%
uczeń, student	26,9%	73,1%
emeryt, rencista	14,7%	85,3%
<u>uczestnictwo w praktykach religijnych</u>		
nie, nie chodzę	24,9%	75,1%
tylko sporadycznie	16,9%	83,1%
tak, nieregularnie	18,3%	81,7%
tak, regularnie	12,8%	87,2%

podstawa procentowania: wszyscy badani



Picie alkoholu przez kobiety w ciąży


Wnioski

- Spośród 8,7% badanych kobiet, które w ciąży ostatnich 4 lat były w ciąży, zaledwie 5,8% zadeklarowało, że zdarzyło im się pić jakiś napój alkoholowy. Zdecydowana większość (92,3%) nie piła alkoholu podczas ciąży. W porównaniu do wyników z roku 2005 zauważalny jest spadek odpowiedzi wskazujących na spożywanie alkoholu podczas ciąży, wskaźnik ten spadł z poziomu 19,6% do 5,8%, czyli o 13,8 p.p. Na tle całej próby, kobiety które były w ciąży ostatnich 4 lat były w ciąży oraz piły alkohol to dokładnie 3 osoby. Kobiety te nie przekroczyły 39 roku życia, mają wykształcenie wyższe, pozostają w stałym związku, jedna z nich wskazała, że ma 1-2 dzieci, dwie, że 3-4, wszystkie są zadowolone z życia, dwie z nich pracują, jedna jest osobą niepracującą i nieposzukującą pracy, uczestniczą w praktykach religijnych: dwie nieregularnie, a jedna regularnie.
- Większość badanych kobiet (47,2%) twierdzi, że lekarz nie przestrzegał ich przed piciem jakichkolwiek napojów alkoholowych z uwagi na ryzyko problemów zdrowotnych dziecka. Jednoznaczną informację o szkodliwości spożywania alkoholu otrzymało 34,0%.
- Wszyscy badani – zarówno mężczyźni i kobiety – zostali zapytani o to, czy według ich picie nawet niewielkich ilości alkoholu przez kobiety w ciąży może mieć negatywny wpływ na zdrowie ich dzieci. Zdecydowana większość, bo aż 95,5% uważa, że picie alkoholu w tym okresie może być szkodliwe. Przeciwnego zdania jest zaledwie 4,5% respondentów.




Picie alkoholu przez kobiety w ciąży

Czy w ciągu ostatnich 4 lat była Pani w ciąży?




tak n=55

Czy podczas ciąży piła Pani alkohol?



Czy podczas wizyty u lekarza położna lub lekarz rozmawiali z Panią na temat spożywania alkoholu podczas ciąży?



- nie
- tak, twierdzili, że niewielka ilość alkoholu jest nieszkodliwa
- tak, informowali o szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży
- trudno powiedzieć, nie pamiętam


podstawa procentowania: tylko kobiety n=519



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Picie alkoholu przez kobiety w ciąży

Jak Pan(i) sądzi, czy picie alkoholu nawet w niewielkich ilościach przez kobiety ciężarne może mieć negatywny wpływ na zdrowie ich dzieci?



Doświadczenia osobiste związane z pićem alkoholu

4,0% badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy lekarz zapytał o to, czy nadużywają alkoholu. Na tle zmiennych socjodemograficznych widać, iż takie pytanie nieco częściej było zadawane mężczyznom (5,8%), niż kobietom (2,5%), osobom powyżej 50 roku życia (50-64 lata – 6,4%, 65 i więcej – 5,9%) niż osobom młodym (np. 18 – 29 lat – 2,7%). Z takim pytaniem częściej zetknęły się osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (obie grupy po 9,1%). W porównaniu do roku 2005 wskaźnik ten zmniejszył się o 3,6 p.p. (2005 – 7,6%).

2,7% badanych deklaruje, że pod wpływem alkoholu kierowało samochodem lub innym pojazdem mechanicznym, natomiast do jazdy rowerem w takim samym stanie przyznało się 6,3% respondentów. W porównaniu do 2005 roku spadł odsetek osób przyznających się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, wskaźnik ten wynosił naówczas 3,4% (różnica 0,7 p.p.), wzrósł natomiast o 2,9 p.p. (z poziomu 3,4% w 2005) odsetek „pijanych rowerzystów”.

- Nietrzeźwi kierowcy to częściej mężczyźni (4,2%), niż kobiety (1,2%), osoby stanu wolnego (5,6%), uczniowie i studenci (6,1%).
- Nietrzeźwi rowerzyści to przede wszystkim mężczyźni (9,1%, kobiety – 3,7%), osoby młode, tj. w wieku 18-29 lat (11,3%), osoby stanu wolnego (13,6%), uczniowie i studenci (13,1%), oraz osoby bezrobotne (9,5%).



Problemy i zagrożenia związane z pićem alkoholu

Wnioski (2/3)

Kierowanie pod wpływem alkoholu

14,9% badanych było w czasie ostatniego roku świadkiem prowadzenia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego przez osobę w stanie nietrzeźwym. W badaniach z roku 2005 wskaźnik ten wynosił 24,4%, a zatem wyraźnie spadł. Deklaracji takiej częściej udzielali mężczyźni (19,1%), niż kobiety (11,0%), osoby z młodszych grup wiekowych (18-29 lat – 23,3%, 30-39 lat – 17,9%), z wykształceniem gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym (odpowiednio: 18,6%, 18,3%), stanu wolnego (23,9%) lub po rozwodzie (20,0%), uczniowie i studenci (22,5%).

W porównaniu do 2005 roku (21,2%) wzrósł odsetek osób, którzy były świadkiem jazdy na rowerze osoby pod wpływem alkoholu (26,2%). Najczęściej byli to mężczyźni (30,1%), poniżej 40 roku życia, stanu wolnego, uczniów, student (36,3%) albo osoba nie pracująca i nie poszukująca pracy (32,1%).

Prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyku

W ciągu ostatniego roku świadkiem kierowania samochodem lub innym pojazdem przez osobę będącą pod wpływem narkotyku był co dziesiąty badany (10,3%). Częściej byli to mężczyźni (12,5%), niż kobiety (8,3%), blisko co piąty badany z grupy wiekowej 18-29 lat (20,9%) i co dziewiąty z grupy 30-39 lat (11,9%), osoby stanu wolnego (18,1%), uczniowie lub studenci (21,2%).

Picie w miejscu pracy

Blisko co dziesiąty badany (9,4%) zadeklarował, iż w ciągu ostatniego roku spożywał alkohol w miejscu pracy, a niemal dwa razy częściej (22,1%) badani byli świadkami takiej sytuacji. Zarówno uczestnikami, jak i świadkami takiego zajścia częściej bywali mężczyźni stanu wolnego. Wskaźniki te utrzymały się na tym samym poziomie co w badaniach z 2005 roku.



Problemy i zagrożenia związane z pićem alkoholu

Wnioski (3/3)

Agresja osób nietrzeźwych

Do doświadczenia agresji ze strony osób nietrzeźwych w ciągu ostatniego roku przyznało się 56,4% badanych. Cechy tej nie różnicuje płeć badanych, istotny pozostaje wiek badanych – odpowiedzi twierdzącej najczęściej udzielali badani w wieku 18-29 lat – 77,4% oraz 40-49 lat – 64,4%, podobnie – osoby stanu wolnego (73,6%), uczniowie i studenci (77,6%).




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Problemy i zagrożenia związane z pićm alkoholu

Doświadczenia osobiste związane z pićm alkoholu

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i), że lekarz pierwszego kontaktu podczas Pana(i) wizyty w przychodni zapytał Pana(nią) o to, czy nadużywa Pan(i) alkoholu?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i zagrożenia związane z pićm alkoholu

Doświadczenia osobiste związane z pićm alkoholu

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście kierowal(a) Pan(i) samochodem lub innym pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i zagrożenia związane z pićm alkoholu

Doświadczenia osobiste związane z pićm alkoholu

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy jechał(a) Pan(i) rowerem pod wpływem alkoholu?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i zagrożenia związane z pićm alkoholu

Kierowanie pod wpływem alkoholu

Czy zdarzyło się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) świadkiem kierowania samochodem lub innym pojazdem mechanicznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i zagrożenia związane z pićm alkoholu

Kierowanie pod wpływem alkoholu

Czy zdarzyło się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) świadkiem jeżdżenia na rowerze przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i zagrożenia związane z pićm alkoholu

Kierowanie pod wpływem narkotyku

Czy zdarzyło się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) świadkiem kierowania samochodem lub innym pojazdem przez osobę będącą pod wpływem narkotyku (np. marihuany, amfetaminy lub innych)?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i zagrożenia związane z pićm alkoholu

Picie w miejscu pracy

Czy zdarzyło się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) świadkiem kierowania samochodem lub innym pojazdem przez osobę będącą pod wpływem narkotyku (np. marihuany, amfetaminy lub innych)?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i zagrożenia związane z pićm alkoholu

Picie w miejscu pracy

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy spożywał(a) Pan(i) alkohol w miejscu pracy?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu

Picie w miejscu pracy

Czy zdarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) świadkiem spożywania alkoholu w miejscu pracy?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i zagrożenia związane z pićm alkoholu

Agresja osób nietrzeźwych

Czy zdarzyło się, że w ciągu ostatnich 12 jakaś osoba nietrzeźwa zaczepiała, nagabywała Pana(nią)?



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu przez nieletnich


- 47,5% badanych było świadkami spożywania alkoholu przez nieletnich. Wskaźnik ten spadł w porównaniu do roku 2005, kiedy to wyniósł 68,6% (różnica 21,1 p.p.). Zmienna ta pozostaje w związku z wiekiem badanych. Najwyższe odsetki odpowiedzi zarejestrowano wśród badanych w wieku 18-29 lat (70,0%) oraz 40-49 lat (50,3%), wśród osób stanu wolnego (66,4%).
- Co czwarty badany (23,6%) przyznał, iż w ciągu ostatniego roku widział, jak sprzedawano nieletnim alkohol. Deklaracji takiej najczęściej udzielali badani z grupy wiekowej 18-29 lat (42,2%), osoby stanu wolnego (39,0%) oraz uczniowie i studenci (46,7%). W badaniach z roku 2005 wskaźnik ten wyniósł 18,4%, a zatem nastąpił wzrost o 5,2 p.p.
- W ciągu ostatniego roku sytuację wylegitymowania osoby wyglądającej na nieletnią podczas próby kupienia alkoholu widziało 41,0% badanych.




Alkohol a młodzież

Styczność z sytuacjami związanymi z piciem alkoholu przez nieletnich


Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) świadkiem spożywania alkoholu przez nieletnich?



Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy widział(a) Pan(i), jak sprzedawano nieletnim alkohol?



Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy widział(a) Pan(i), jak osoba wyglądająca na nieletnią próbowała kupić alkohol i została wylegitymowana przez sprzedawcę lub kogoś innego?



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i patologie w środowisku społecznym

Alkohol i narkotyki. Wnioski


- Spośród wszystkich badanych 30,0% wskazało, iż w najbliższej rodzinie ma osobę, która spożywa zbyt dużo alkoholu – pije systematycznie, upija się. Deklaracji takiej częściej udzielały kobiety (33,7%), aniżeli mężczyźni (25,9%). Odsetek odpowiedzi twierdzących jest wyższy w grupach wiekowych do 49 roku życia, niższy zaś wśród badanych powyżej 50 roku życia. Uwzględniając stan cywilny badanych najwyższy odsetek odpowiedzi zarejestrowano wśród osób po rozwodzie (41,5%), natomiast na tle statusu społeczno-zawodowego odpowiedzi „tak” najczęściej udzielały osoby nie pracujące, nie poszukujące pracy (50,0%).
- 41,0% respondentów wskazało, iż wśród najbliższych znajomych jest osoba nadużywająca alkoholu. Deklaracji takiej częściej udzielały osoby młode – najczęściej w przedziale 18-29 lat (56,4%), stanu wolnego (51,7%) oraz po rozwodzie (48,4%).
- Osoby zażywające narkotyki w swojej najbliższej rodzinie dostrzega 9,1% badanych. Deklaracja ta pozostaje w związku z wiekiem badanych (wyższe odsetki wśród młodszych badanych). Odpowiedzi twierdzącej częściej udzielały osoby stanu wolnego (12,8%), uczniowie i studenci (14,3%) oraz osoby nie uczestniczące w praktykach religijnych (18,5%).
- Wśród swoich najbliższych znajomych osoby zażywające narkotyki dostrzega 27,7% badanych. Deklaracji takiej częściej udzielają mężczyźni (31,1), aniżeli kobiety (24,7%), w wieku do 39 roku życia (18-29 lat – 58,2%, 30-39 lat – 31,4%), stanu wolnego (54,9%), uczniowie lub studenci (64,6%).



Problemy i patologie w środowisku społecznym

Alkohol i narkotyki

Czy w Pana(i) najbliższej rodzinie jest ktoś, kto Pana(i) zdaniem spożywa zbyt dużo alkoholu (np. pije systematycznie, upija się)?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i patologie w środowisku społecznym

Alkohol i narkotyki

Czy wśród Pana(i) najbliższych znajomych, przyjaciół jest ktoś, kto Pana(i) zdaniem spożywa zbyt dużo alkoholu (np. pije systematycznie, upija się)?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i patologie w środowisku społecznym

Alkohol i narkotyki

Czy w Pana(i) najbliższej rodzinie jest ktoś, o kim Pan(i) wie, że zażywa narkotyki (np. marihuanę, amfetaminę lub inne)?




Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i patologie w środowisku społecznym

Alkohol i narkotyki

Czy wśród Pana(i) najbliższych znajomych, przyjaciół jest ktoś, o kim Pan(i) wie, że zażywa narkotyki (np. marihuanę, amfetaminę lub inne)?



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Problemy i patologie w środowisku społecznym

Przemoc fizyczna i psychiczna. Wnioski (1/2)

- Badani, którzy w ciągu ostatniego roku doświadczyli przemocy fizycznej stanowią 13,4%. Przy czym jednokrotne doświadczenie dotyczy – 6,2%, kilkakrotne – 5,5%, a wielokrotne 1,7%.
 - Zmienne pozostające w istotnym związku z doświadczaniem przemocy fizycznej to wiek badanych oraz poziom zadowolenia z życia. Powtarzającej się przemocy fizycznej (kilka razy i wielokrotnie) częściej doświadczają osoby młode (18-29 lat). Wyższy odsetek odpowiedzi związanych z doświadczaniem przemocy fizycznej zarejestrowano wśród osób, które deklarują, iż są niezadowolone ze swojego życia.
- Badani, którzy w ciągu ostatniego roku doświadczyli przemocy fizycznej stanowią 29,8%. Przy czym jednokrotne doświadczenie dotyczy – 7,4%, kilkakrotne – 16,0%, a wielokrotne 6,4%.
 - Zmienne pozostające w istotnym związku z doświadczaniem przemocy fizycznej to wiek, stan cywilny, status społeczno-zawodowy, poziom uczestnictwa w praktykach religijnych oraz poziom zadowolenia z życia. Powtarzającej się przemocy psychicznej (kilka razy i wielokrotnie) częściej doświadczają osoby z grup wiekowych poniżej 50 roku życia (18-29 lat – 29,9%, 30-39 lat – 28,7%, 40-49 lat – 28,4%), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,4%) i gimnazjalnym (29,8%), stanu wolnego (31,3%) i po rozwodzie (32,2%), nie będące ani na emeryturze, ani na rencie (czyli wszystkie pozostałe grupy). Wyższy odsetek odpowiedzi związanych z doświadczaniem przemocy psychicznej zarejestrowano wśród osób, które deklarują, iż są niezadowolone ze swojego życia – wskazania powyżej 50,0%. Uwzględniając uczestnictwo w praktykach religijnych, widać że osoby uczestniczące regularnie w praktykach religijnych rzadziej deklarują doświadczanie przemocy psychicznej (17,2%), podczas gdy w pozostałych grupach wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy (np. nie, nie chodzę – 27,1%, sporadycznie – 28,6%).
- Uwzględnianie związku pomiędzy doświadczaniem przemocy fizycznej lub psychicznej i poziomu odczuwanego zadowolenia z życia powinno być traktowane jako związek kierunkowy, co oznacza iż w tym przypadku zadowolenie z życia jest czynnikiem zależnym.



Problemy i patologie w środowisku społecznym

Przemoc fizyczna i psychiczna. Wnioski (2/2)


- W badaniach wykorzystano indeks poziomu akceptacji dla przemocy w rodzinie. Wśród badanych dominuje (69,6%) postawa wyrażająca niski poziom akceptacji. Poziom akceptacji przemocy w rodzinie nie pozostaje w związku z faktem jej doświadczania.
 - Wskazania badanych są różnicowane przez ich płeć i wykształcenie. Kobiety częściej niż mężczyźni deklarują niższy poziom akceptacji. Wskazania mężczyzn częściej lokowały się wśród odpowiedzi wskazujących na umiarkowany i wysoki poziom akceptacji. Przykładowo wskaźnik dla kobiet wskaźnik umiarkowanego poziomu akceptacji wynosił 3,2%, zaś wysokiego – 0,8%, w przypadku mężczyzn wartości te wyniosły odpowiednio – 6,4% i 1,3%. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia maleje poziom akceptacji dla stosowania przemocy w rodzinie. Wśród osób o wykształceniu podstawowym odsetek odpowiedzi wskazujący na niski poziom akceptacji wyniósł 61,7%, a z wykształceniem wyższym – 75,7%.
- W badaniach wykorzystano indeks obrazujący częstotliwość stosowania przemocy w rodzinie. Wartość średnia indeksu wynosi 2,56, co lokuje ją pomiędzy pozycjami indeksu: „nigdy” i „rzadziej niż raz w roku”. Indeks pokazuje, iż badanym nieco częściej zdarza się stosować przemoc w odniesieniu do dzieci (2,79) oraz współmałżonka (2,76), aniżeli do osób starszych (2,27).
- **Przemoc wobec dzieci.** Badani częściej podnoszą głos, krzyczą na swoje dzieci, niż uderzają je czy policzkują albo dają klapsy, jeszcze rzadziej używają obraźliwych określeń.
- **Przemoc wobec współmałżonka, partnera, partnerki.** Stosowanie przemocy wobec współmałżonka partnera jest różnicowane przez płeć badanych. Kobiety z nieco większą częstotliwością (2,84) stosują przemoc, aniżeli mężczyźni (2,67). Badani najczęściej podnoszą głos, krzyczą, rzadziej używają obraźliwych określeń, najrzadziej zaś stosują przemoc fizyczną.
- **Przemoc wobec osób starszych – rodziców, dziadków.** Przemoc wobec osób starszych przyjmuje formę podnoszenia głosu, niemal zupełnie nie występują pozostałe formy przemocy.




Problemy i patologie w środowisku społecznym

Przemoc fizyczna i psychiczna.

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Pana(i) najbliższej rodzinie miały miejsce sytuacje, w których dochodziło do przemocy fizycznej (np. bicia, szarpania, popychania)?



Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Pana(i) najbliższej rodzinie miały miejsce sytuacje, w których dochodziło do przemocy psychicznej (np. wyzwiska, przeklinanie, groźby, szantaż)?




Problemy i patologie w środowisku społecznym

Indeks: akceptacja dla przemocy w rodzinie

Do skonstruowania indeksu wykorzystano następujące twierdzenia:

- Istnieją okoliczności, które usprawiedliwiają przemoc w rodzinie.
- Bicie kobiety są współodpowiedzialne za przemoc w rodzinie.
- Lepiej się nie wtrącać, bo można jeszcze bardziej zaszkodzić osobie pokrzywdzonej.
- Lepiej się nie wtrącać, bo można potem samemu mieć kłopoty.
- Pomaganie ofiarom przemocy w rodzinie jest obowiązkiem każdego człowieka.



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Problemy i patologie w środowisku społecznym

Indeks: częstotliwość stosowania przemocy w rodzinie

Do skonstruowania indeksu wykorzystano pytania o stosowanie różnych form przemocy (m. in. podnoszenie głosu, stosowanie przemocy cielesnej, używanie obraźliwych określeń) w odniesieniu do członków rodziny w kierunku:

- wertykalnym zstępującym (dzieci),
- horyzontalnym (partner, partnerka),
- wertykalnym wstępującym (rodzice, dziadkowie).

Wartość średnia indeksu – 2,56

kilka razy w tygodniu


raz w tygodniu

kilka razy w miesiącu

kilka razy w roku

rzadziej niż raz w roku

nigdy




wykres ilustruje wartości średnie



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Problemy i patologie w środowisku społecznym


Częstotliwość stosowania przemocy w rodzinie względem dzieci



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska


Problemy i patologie w środowisku społecznym

Częstotliwość stosowania przemocy w rodzinie względem współmałżonka, partnera, partnerki



Problemy i patologie w środowisku społecznym

Częstotliwość stosowania przemocy w rodzinie względem rodziców, dziadków



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Problemy i patologie w środowisku społecznym

Znajomość instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków. Wnioski.


- Co trzeci gdańszczanin (34,7%) był w stanie wymienić nazwę instytucji, której celem jest niesienie pomocy osobom mającym problem z alkoholem lub narkotykami.
- Badani najczęściej wskazywali następujące instytucje:
 - Stowarzyszenie MONAR (46,2%),
 - Anonimowi Alkoholicy (29,9%).



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska

Problemy i patologie w środowisku społecznym

Znajomość instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków



Podstawa procentowania:

Osoby, które udzieliły treściwej odpowiedzi n = 344 (34,7%).

- treściwa odpowiedź – 34,7%
- nie wiem, nie znam – 17,4%
- brak odpowiedzi – 47,9%



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdanska

Zestawienie wyników

Porównanie wskaźników 2005-2011 (1/2)

wskaźnik	2005	2011	wzrost/spadek
spożywanie piwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy	66,7%	80,1%	+13,4 p.p.
spożywanie wina lub szampana w ciągu ostatnich 12 miesięcy	65,8%	80,4%	+14,6 p.p.
spożywanie wódki lub innego napoju spirytusowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy	61,2%	69,8%	+8,6 p.p.
odsetek osób nie spożywających w ciągu ostatnich 12 miesięcy żadnego alkoholu	13,4%	7,5%	-5,9 p.p.
odsetek osób spożywających w ciągu ostatnich 12 miesięcy dowolny rodzaj alkoholu	86,6%	92,5%	+5,9 p.p.
odsetek osób spożywających w ciągu ostatnich 12 miesięcy wszystkich rodzajów alkoholu	36,1%	56,1%	+20,0 p.p.
doświadczenie w życiu poczucia powinności ograniczenia picia alkoholu	7,9%	23,9%	+16,0 p.p.
doświadczenie w życiu krytyki ze strony innych osób ze względu na picie	7,4%	17,3%	+9,9 p.p.
poczucie winy lub bycia nie w porządku ze względu na swoje picie	5,1%	17,6%	+12,5 p.p.
spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży	19,6%	5,8%	-13,8 p.p.
pytanie ze strony lekarza o nadużywanie alkoholu	7,6%	4,0%	-3,6 p.p.



Zestawienie wyników

Porównanie wskaźników 2005-2011 (2/2)

wskaźnik	2005	2011	wzrost/spadek
kierowanie samochodem lub innym pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu	3,4%	2,7%	-0,7 p.p.
kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu	3,4%	6,3%	+2,9 p.p.
bycie świadkiem prowadzenia samochodu przez kogoś pod wpływem alkoholu	24,4%	14,9%	-9,5 p.p.
bycie świadkiem jazdy rowerem przez kogoś pod wpływem alkoholu	21,2%	26,2%	+5,0 p.p.
spożywanie alkoholu w miejscu pracy	8,8%	9,4%	+0,6 p.p.
bycie świadkiem picia alkoholu w miejscu pracy	22,4%	22,1%	-0,3 p.p.
bycie świadkiem spożywania alkoholu przez nieletnich	68,6%	47,5%	-21,1 p.p.
bycie świadkiem sprzedaży alkoholu nieletnim	18,4%	23,6%	+5,2 p.p.



Forum
Profilaktyki
Uzależnień
razem dla Gdańska